

كراسة الشروط والمواصفات

لعملية/ توريد الاحتياجات لزوم توصيل مياه الشرب وتوصيل الصرف الصحي لصالح الغير

مناقصة محدوده رقم () لسنة ٢٠٢٦ م

تاريخ جلسة فتح المظاريف يوم الموافق / / ٢٠٢٦ م / الساعة الثانيه عشر ظهراً

ثمن النسخة: (٥٠٠) جنيه فقط (خمسائه جنيه لاغير)

قيمه التأمين الإبتدائي : ٧٠٠٠٠ سبعون ألف جنيه

مدة التوريد : ٤٥ يوم


- يجب أن تقدم العطاءات في مظروف واحد (فني و مالي) .

- يجب إرفاق الإيصال الدال علي شراء الكراسه بالعطاء المقدم بالجلسه مع وضع فئات الأسعار بكراسه العطاء بالنسخه المسلمه له ومراعاة تفقيط الارقام وتقديعها بالجلسه.

لجنة وضع المواصفات:

اللجنة :

- ١- المهندس محمد طاهر
- ٢- احمد صلاح امير
- ٣- مصطفى محمد قناري



رئيس اللجنة

بسم الله الرحمن الرحيم

يعتمد
التوقيع ()
لواء مهندس/ أحمد سعيد عرفه
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



رقم الإيصال الدال علي شراء الكراسه رقم () باسم

احمد صلاح امير
احمد سعيد عرفه
مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشروط العامة

لعملية توريد الإحتياجات لزوم توصيل مياه الشرب وتوصيل الصرف الصحي لصالح الغير

مناقصة محدودة رقم () لسنة ٢٠٢٦ م

تخضع هذه المناقصة لقواعد وأحكام لائحة العقود والمشتريات الموحدة لدى الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي والشركات التابعة لها وكافة ما يطرأ عليها من تعديلات حتى انتهاء العقد وهي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد مكملاً له .

- على مقدم العطاء شراء مجموعة كاملة من مستندات العطاء التي تشمل الشروط العامة والمواصفات الفنية وجدول الكميات والأسعار نظير دفع قيمتها وقدره (٥٠٠) جنيهاً (فقط خمسمائة جنية لاغير) جنيهاً ولن يلتفت لأي عطاء لم يحصل مقدمه على المستندات قبل تقديمه.
- يقدم العطاء باسم السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر على نموذج العطاء ويحرر جدول الكميات والأسعار بالقلم الجاف والتوقيع عليهما من مقدم العطاء وختم جميع المستندات وتوضيح تاريخ تحريرها - ولا تقبل العطاءات المكتوبة بالقلم الرصاص ويعول في كل الاحوال على سعر الوحدة المدون بالحروف (العبرة بالتفقيط) .
- يجب أن يضع صاحب العطاء فئة كل بند حسب ترتيب جدول الكميات والأسعار المرفق بالأرقام والحروف دون أي كشط أو تحشير وأي تغيير يجب بيانه بالحروف مع التوقيع عليه من مقدم العطاء ويحق للشركة استبعاد العطاء في حالة عدم تفقيط الفئات بالحروف.
- الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والإلتزامات التي يتكدها بكافة أنواعها بما فيها الضرائب والرسوم وخلافه لكل بند مستقل بذاته .
- يوضع العطاء الفني في مظروف والمالي في مظروف ثم يتم وضعهم داخل مظروف واحد للعرض الفني والمالي ويكتب على الظرف عبارة (عطاء) ويكتب اسم صاحب العطاء واسم العملية وتاريخ الجلسة ويسلم باليد بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أو يرسل بالبريد المسجل الموصى عليه يعلم الوصول في موعد يسمح بوضوله في ميعاد غايته الساعة الثانية عشر من ظهر الجلسة - ويجب أن توضع الأسماء على النموذج العطاء الخاص بالشركة والمختوم بخاتمها دون غيرها والمؤشر عليه برقم قسيمة تحصيل الثمن وتاريخها وعلى جدول الفئات المرفق بها ويكتب عليه من الخارج إسم العملية وتاريخ الجلسة ويغلق ويكتب عليه عطاء عن العملية عاليه جلسة: / / ٢٠٢٦ م.
- يسمح لمقدمي العطاء أو مندوبيهم المعتمدين حضور جلسة فتح المظاريف:
- لا يلتفت إلى العطاءات أو التعديلات التي ترد بعد موعد فتح المظاريف أو انتهاء اللجنة من أعمالها حتى لو كان تاريخ إصدارها قبل فتح المظاريف كما لا يلتفت إلى أي عطاء يرد بالبريد أو الفاكس أو بأي وسيلة أخرى ما لم يقدم تأييد كتابي بذلك من مقدم العطاء على أنه في حالة وصول العطاء أو التعديل متأخراً أو في أثناء انعقاد اللجنة لفتح المظاريف فإنه تؤشر عليه من رئيس اللجنة بساعة وتاريخ وروده ثم يدرج في كشف العطاءات المتأخرة ويجوز التجاوز عن ذلك التأخير بشرط أن يكون وروده قبل تلاوة الأسعار وبموافقة رئيس مجلس الإدارة ولجنة البت وبشرط أن يكون في صالح الشركة .
- لمواصفات الفنية المطروحة هي الأساس الوحيد للتقييم ويتم الاحتكام للكود المصري لمعدات ومهمات محطات مياه الشرب والصرف الصحي فيما لم يرد به نص في المواصفات الفنية المطروحة دون أن يكون لمقدم العطاء حق الاعتراض .

رئيس اللجنة
باسم
١٩




الحسين جمال جارا
أحمد هلال
أحمد
فؤاد



تقديم العطاءات

تقدم العطاءات موقعه من أصحابها في مظروف الأول يحتوى على العرض الفني و العرض المالي ويرفق بالمظروف المستندات التالية :



- ١- كل عطاء يجب أن يرافقه تأمين ابتدائي.
- ٢- سابقه اعمال حديثه مماثله لموضوع المناقصه معتمده من الجهة الصادر منها .
- ٣- بيان القيد بالسجل التجارى سارى .
- ٤- صوره شهاده التسجيل في ضريبه القيمة المضافه
- ٥- صورة البطاقة الضريبية وتكون مجددة .
- ٦- بيان بالشكل القانوني للجهة مقدمه العطاء والمستندات الداله على قيامها قانوناً فإذا كان العطاء مقدم من شركه يجب أن ترافقه صوره رسميه من عقد تأسيسها ومن نظامها الاساسي وإذا كان العطاء مقدم من منشأ تجاريه لأكثر من شخص واحد فيجب على كل شريك تقديم مستندات أهليه التعاقد بالاضافه الى تقديم صوره رسميه من عقد المشاركة وفي كلتا الحالتين يجب أن ترافق الصور المقدمه بيان بأسماء الاشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركه أو المنشأ ومدى هذا الحق وحدوده وأسماء المسئولين مباشره عن تنفيذ شروط العقد وأمضاء الايصالات وأعطاء المخالصات باسم الشركه أو المنشأ .
- ٧- على المورد إلحاق جدول زمني للتوريدات ضمن المستندات المقدمة بعطاءه ، موضحاً به برنامجاً زمنياً شاملاً للتوريدات ومرتبطة ارتباطاً قوياً بتحقيق المراحل الملحق ببيانها بالعقد ، و في حالة عدم تقديم المورد البرنامج الزمني المذكور بعطاءه الفني يتم رفض العطاء المذكور فنياً من قبل لجنة البت الفني .

٨- بيان مصادر ونوع المواد و المهمات التي يتم توريدها واى بيانات أخرى أو كتالوجات ويحق للجنة الاطلاع على الاصول والمطالبة بها

وتوضع المستندات داخل مظروف مغلق بطريقه محكمه يكتب عليه السيد / رئيس مجلس إداره شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر - بداخله عطاء عن عمليه / توريد لزوم توصيل مياه الشرب وتوصيل الصرف الصحي لصالح الغير
جلسه / ٢٠٢٦م

وكل عطاء لا تفرق به هذه المستندات كامله يكون للشركه الحق المطلق في إستبعاده دون إبداء أسباب .
ثانيا : يرفق المظروف العرض المالي وبه المستندات التالية :

قائمة الأسعار لصاحب العطاء موضحاً بها فئة السعر مكتوبة بالأرقام ومفقطة كتابيا بالحروف العربية وموقع على جميع صفحاتها من المقاول مع مراعاة الا يقتزن العطاء بشروط خاصة أو تحفظات تتعارض مع ماجاء أو تخالف الشروط العامة والمواصفات الفنية.

• على مقدم العطاء ان يضع في اعتباره عند وضع اسعاره ان تكون شاملة ضريبة القيمة المضافه وجميع الرسوم الاستقطاعات.

• على مقدم العطاء عدم تجزئة سعر كمية اى بند.

رئيس اللجنة
ياسر عثمان




السيد جمال حسن
أحمد ملاح أحمد
أحمد حسن



التزامات أخرى :

- للشركة الحق في إلغاء المناقصة كلها أو جزء منها بما يحقق المصلحة العامة على ان التوريد وفق الإعتمادات المالية والتمويل المالى الإمتاح دون اى اعتراض من المورد .
- يحق للشركة زيادة أو نقص التوريدات بنسبة ٢٥ % وفقا لنص المادة ٥١ من لائحة المشتريات بالشركة .
- على مقدم العطاء أن يضع في اعتباره عند وضع أسعاره أن تكون شاملة ضريبة القيمة المضافة .
- في حالة وضع أكثر من سعر في فئة البند الواحد يتم استبعاد البند في العطاء .
- تحديد بلد المنشأ للمهمات المصنعة بالخارج .
- يحق للشركة مفاوضة صاحب العطاء الأقل للتنازل عن تحفظاته والنزول بأسعاره مما يجعل عطاءه متفقا و شروط المناقصة وإذا رفض يجوز مفاوضة العطاء الذي يليه وفقا لإحكام لائحة المشتريات بالشركة .
- العملية تخضع لأحكام لائحة العقود والمشتريات الموحدة لدى الشركة القابضة والشركات التابعة لها والتي هي جزء لا يتجزأ منها ومكملة لها .
- يلتزم المورد بأن يقدم فاتورة ضريبية للأصناف من أصل وصورتين .
- التوريد في مخازن شركتنا بالأقصر .
- علي المورد أن يقوم بتوريد البنود التي سوف يتم ترسيتهاعليه طبقا للمواصفات الفنية المقبولة من قبل لجنة البت .



- يجب أن يقدم مقدم العطاء تأمين ابتدائي قدره (٧٠٠٠٠ جنية) يؤدي هذا التأمين بأحدى الطرق التالية:
- نقدا وذلك بإيداعه خزينة الشركة بموجب إيصال رسمي ولا تحسب فائده على هذه المبالغ .
- بشيك على أحد المصارف المحلية أو الخارجية بشرط أن يكون مقبول الدفع من أحد المصارف المعتمدة بالداخل .
- ب خطاب ضمان صادر من أحد البنوك الوطنية المعتمدة وعلى أن يكون غير مقترن بأى شروط أو تحفظات ومدة سريانه لاتقل عن ثلاثين يوما على الأقل بعد إنتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو إيداع قيمة التأمين الإبتدائي في أحد حسابات الشركة أو خصمه من مسحقاته لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وتكون قابلة للصرف .
- لا يجوز لمقدم العطاء الرجوع فيه أو سحبه أثناء سريانه و إلا أصبح التأمين الإبتدائي من حق الشركة بدون الحاجة إلى اتخاذ الشركة أى إجراءات قضائية أو قانونية أو إدارية في ذلك

رئيس اللجنة
ياسر عاصم



الحيثقال حيا
أحمد ملاح أميد
أحمد صلال
معتز محمد مختار



رد التأمين أو مصادره

- يرد التأمين الابتدائي إلى أصحاب العطاءات الغير مقبولة فور الإنتهاء من إعتداد أعمال المناقصه أو إصدار إخطار الترسية وتوريد التأمين النهائي .
- يتم مصادره التأمين الابتدائي إذا سحب مقدم العطاء عرضه خلال مده سريان عطائه .
- يتم مصادره التأمين في الحالات التي يتقرر فيها فسخ التعاقد وفقا لما سيرد ذكره فيما بعد وبما لا يخل بحق الشركة في الرجوع على المتعاقد بالتعويضات اللازمة .
- في حالة إلغاء المناقصة من قبل الشركة لتحقيق مصلحتها العامة .

التأمين النهائي :

- على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطاره كتابيا ما يكمل التأمين الإبتدائي إلى ما يوازي (٥ %) خمسه في المائه من قيمة العقد ويكون التأمين النهائي ضامنا لتنفيذ العقد ولا يعتبر قبول العطاء نهائيا إلا بعد دفع التأمين النهائي في حالة عدم سداد التأمين النهائي خلال المدة المحددة يجوز للسلطة المختصة منح مهلة إضافية لاتتجاوز (١٥ يوم) وفي حالة عدم السداد يتم مصادرة التأمين الإبتدائي مع إتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لائحة العقود والمشتريات الموحدة لدي الشركة القابضة والشركات التابعة لها

مدة سريان العطاء :

- يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد إستلامه بمعرفة الشركة ولمدة أربعة شهور من تاريخ فتح المظاريف .
- وللشركة الحق في طلب التجديد طالما أن العطاء لا يزال نافذ المفعول وفي حالة عدم قيام مقدم العطاء بالرد على طلب التجديد في الموعد المحدد يعتبر قبولا منه لتجديد العطاء لمدة مماثلة .

مدة الضمان :

مدة الضمان للمهمات الموردة إثني عشرة شهراً وذلك من تاريخ التوريد بمخازن الشركة لجميع المهمات المتعاقد عليها ويضمن (المتعاقد- المقاول) أن كل المهمات الموردة بالعقد ستظل في حالة جيدة بما يتفق مع الضمان المطلوب والمذكور في العرض المقبول خلال فترة الضمان المذكورة وخلال هذه الفترة يقوم المورد وعلى حسابه وفقا لتعليمات الشركة بتغيير المهمات الموردة هذا مع عدم الإخلال بمسئولته طبقا لأحكام القانون المدني أو أي قانون آخر وعند أتمام التسليم النهائي يدفع المقاول ما قد يكون مستحقاً له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائي أو ما تبقى منه.

الحسين قاسم

أحمد مكي

الهندسة

مدير المشتريات

العنوان: الأقصر - شارع خالد بن الوليد


تليفون: ٩٥/٢٢٨٢٤٠٥-٢٢٨٢٤٠٣-٢٢٨٢٤٠٢

فاكس: ٩٥/٢٢٨٢٤٠٤



غرامه التأخير:

إذا تأخر المتعاقد في توريد المهمات كلها أو جزء منها يجوز للسلطة المختصة إعطائه مهلة اضافيه لاتمام توريد المهمات مع توقيع غرامه قدرها % (١) عن كل اسبوع تأخير أو جزء من اسبوع بحد اقصى % (٨) من قيمه العقد وتحسب الغرامه من قيمه اجمالى العمليه جميعها اذا رأت الشركة ان الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الاكمل فى المواعيد المحدده ، اما اذا رأت الشركة ان الجزء المتأخر لايسبب شيئا من ذلك فيكون حساب الغرامه بالنسب والاوزاع السابقه من قيمه التوريدات المتأخره فقط وتوقع الغرامه بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر دون حاجه الى تنبيه او إنذار ولا يخل توقيع الغرامه بحق الشركة فى المطالبه بالتعويضات .
وفى حاله ما اذا شك المورد من توقيع الغرامه عليه وقدم المبررات او المستندات التى تثبت ان التأخير نشأ عن ظروف خارجيه عن إرادته فيجوز إعفائه من الغرامه كلها أو جزء منها بقرار من السلطة المختصة وبما لا يتعارض مع أى نصوص أخرى بالتعاقدات التى تبرمها الشركة .



٢- سحب العمل أو فسخ العقد :

- للشركة الحق فى سحب العمل أو الغاء العقد من المتعاقد فى الحالات الاتيه
- ١- إذا أخل المتعاقد بأى شرط من شروط العقد.
 - ٢- إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره فى الغش أو التلاعب فى تعامله مع الشركة أو فى حصوله على العقد ، ويشطب أسم المتعاقد فى هذه الحالة من سجل المقاولين وتخطر هيئته الخدمات الحكوميه بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحيه .
 - ٣- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .
- وفى جميع حالات فسخ العقد يصبح التأمين النهائى من حق الشركة ويجوز للشركة تنفيذ العقد على نفقه المتعاقد بواسطتها أو من خلال المورد الذى يليه فى الأسعار أو إعاده الطرح بإحدى طرق التعاقد المقرره ويحق للشركة أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمه كل خساره تلحق بها بما فى ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإداريه من أيه مبالغ مستحقه أو تستحق للمتعاقد لديها أو لدى الشركات الشقيقه التابعه للشركة القابضه وذلك دون الإخلال بحق الشركة فى المطالبه بالتعويضات المناسبه .

رئيس اللجنة
د. عثمان



الحسين محمد
أحمد ملاح
أحمد حسن



إشتراطات خاصة بالعملية

- على الشركة المنفذه تقديم كافة الكتالوجات الفنية الأصلية المطابقة لجميع المهمات الموردة بالعملية مع الإشارة إلى ما سيتم توريد بالكتالوج للبنود التي لها كتالوجات
- يوضع العطاء داخل مظروف مختوم عليه من الخارج إسم العملية كاملا ويجب الا يقل مدة الإرتباط بالإسعار والشروط ٤٥ يوم من تاريخ المحدد لفتح المظاريف وأن تكون الأسعار ثابتة ونهائية في نهاية مدة الإرتباط .
- يرسل العطاء بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول في موعد يسمح بوصوله قبل يوم فتح المظاريف بوقت كاف ، كما يجوز تسليمه باليد لشركة مياه الأقصر مقابل إيصال يسلم لمقدم العطاء ويكتب فيه تاريخ وساعة تسليمه وإسم المستلم .
- على الشركة الموردة أن توضح عناوينها بالعطاء . وتعتبر المكاتبات والإخطارات التي تبلغ على هذه العناوين أو ترسل إليهم بالبريد أو المسجل بعلم الوصول أو الفاكس كأنها أعلنت إعلانا صحيحا وعليها إخطار شركة مياه الأقصر عن حدوث اى تغيير يحدث في هذه البيانات .
- تكون خطوات التوريد للعقد طبقا لما ورد بكراسة بالشروط والمواصفات وهي على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة لبنود توريد المهمات المطلوبة :
- إعتماد المواصفات الفنية للخامات والجدول الزمنى للتوريد من قبل لجنة البت
- معاينة الخامات الموردة وإعتمادها من لجنة الفحص
- يحق لشركة مياه الأقصر إلغاء اى بند غير مؤثر على بند آخر فنيا في حالة مغالاة سعره ، كما يحق لها تجزئة العرض (ويفضل جميع المهمات من نفس الشركة لضمان الحصول على التطابق بين القطع الرئيسية ومستلزمات تركيبها)
- يحق لشركة مياه الأقصر عمل أى اختبارات لازمة لضمان الصناعة للمهمات الموردة بأنواعها المختلفة فى الجهات المتخصصة من خلال عينات عشوائية تؤخذ بمعرفتها وعلى نفقة الشركة الموردة وبحضور مندوبها اثناء سحب العينة عند التوريد وتقوم لجنة الفحص بتحرير محضر بسحب العينة وتسليم المحضر و العينة المسحوبة الى امين المخزن لارسالها الى جهة الاختيار .
- على الشركة تقديم عرضها الأساسى للبند وتحدي الماركة ، وفى حال تقديم ماركة اخرى (المطابقة للمواصفات الفنية) تقديم عرض مرادف منفصل لكافة البنود بأسعاره للتقييم المالى والفنى علي أن يتم تقديم مرادف واحد .



الحسين محمد حجاز
امد صلاح امه
احمد حسن
مدير



الشروط الخاصة

- ١- يلتزم المورد أن تكون قطع الغيار الموردة أصلية ومطابقة للشروط الخاصة بكراسة الشروط والمواصفات والتي تم معاينتها ويلتزم بتقديم شهادة المنشأ وبلد الصنع لكل بند يتم توريده وذلك للأصناف المستوردة .
- ٢- في حالة مخالفة أى قطعة موردة عن القطع التي تم معاينتها على الطبيعة بمواقع الشركة فإنه يتم إستبدالها على نفقة المورد .
- ٣- على المورد تقديم الكتلوجات الدالة على مواصفات قطع الغيار المقدمة موضحا بها طراز الطلمبة بالعملية لبيان مطابقتها للأصناف المطلوبة .
- ٤- يراعى للبنود التي يتم سباكتها محليا أن تكون مطابقة للعينة من حيث الأبعاد والوزن والتحليل مع تقديم شهادات على ذلك من جهات السبك عند الإستلام .
- ٥- العملية قابلة للتجزئة
- ٦- يجب علي المتقدم للعملية تقدير إقرار يفيد بإطلاع علي العينات المذكورة بالعملية والتزامه بها إن وجدت عينات.
- ٧- يتم تقديم إقرار بالالتزام بما جاء بالكراسة الشروط والمواصفات الفنية
- ٨- يتم تقديم عينات للأعتماد من لجنة الفحص
- ٩- يتم اجراء الاختبارات التي تراها لجنة الفحص طبقاً للمواصفات الفنية والكود المصري المنظم لهذا الشأن بالهيئة القومية لمياه الشرب او اى جهة اخر تراها لجنة الفحص على ان يكون تسليم العينة عن طريق امين المخزن فقط .
- ١٠- يتم تشكيل لجنة الفحص والاختبارات من قبل قطاع الدعم الفني
- ١١- علي ان تكون المهمات محلية الصنع
- ١٢- المواصفات الفنية هي جزأ لا يتجزأ من جدول الكميات والمقاييس التقديرية ومكملة ومتممة له
- ١٣- في حالة وجود اي استفسار عن البنود عاليه وغير واضحة الرجاء الرجوع الي اللجنة ووضع للمقود والمقودات
- ١٤- الاسعار ثابتة وغير قابلة لتعديل .
- ١٥- يتم سحب العينة بمعرفة لجنة الفحص عند التوريد وتحرير محضر سحب عينة ويتم توقيع من لجنة الفحص و مندوب المورد وفي حالة عدم توقيع مندوب المورد اورفض التوقيع على محضر سحب العينة عند التوريد يعتبر موافق على المحضر و العينة المسحوبة ولايحق له الاعتراض .
- ١٦- على مقدم العطاء ان يقدم العرض المالى على الاوراق الخاصة بكراسة الشروط و المواصفات وكذلك على ذكره محموله (Flash Memory) في شكل برنامج اكسل .
- ١٧- يجب ان يقدم المورد اسعاره تكون شاملة جميع الضرائب و الرسوم والاستقطاعات .
- ١٨- البنود التي لها اختبارات (مواسير upvc ، مواسير البولي برو بلين ، المحابس ، قطع البولي برو



رئيس اللجنة
ياسر عبد الله



المهندس خالد جابر
المهندس صلاح احمد
احمد حسن
مهندس



الشروط الفنية التفصيلية لعملية توريد الإحتياجات لزوم توصيل مياه الشرب وتوصيل الصرف الصحي لصالح الغير المواصفات الفنية

مواصفات الجابولت :

توريد الجابولت من الزهر الرمادي (GG25) بالأقطار الموضحة بجدول الكميات , يكون خالى من الشروخ والبخبة كامل بالمشمولات (جوان مصنع من المطاط يكون مقاوم للتشقق وامتصاص الماء ومسامير با طوال تتناسب مع قطر كل جابولت بالوردة والصامولة من الصلب المجلفن) علي ان يتم التوريد من مسبك معتمد لدى الهيئة القومية لمياه الشرب مع تقديم شهادات مطابقة للمواصفات وعلوم الاوزان (شهادة المنشأ أو الجهة المصنعة) طبقاً للمواصفات الفنية والتي يجب ان تتحمل ضغط تشغيل ١٠ جوي .

مواصفات الجوان المبطن:

مصنع من المطاط المقاوم للتشقق ويكون متيل ٢ تيلة على الأقل


مواصفات القافيز :

مصنع من الحديد المجلفن لزوم تثبيت المواسير على الحائط شامل المسمار والفيشر ومسامير الربط

مواصفات محابس عدم الرجوع :

توريد محابس عدم رجوع من النوع ذو البوابة او نوع السوستة من مصنع معتمد لدى الهيئة القومية لمياه الشرب

بالمواصفات الآتية:



• جسم المحبس من النحاس

• القرص: من النحاس

• العامود: النحاس

• السوستة (الباي) مصنوع من الصلب الغير قابل للصدأ

علي ان يتم اختبار عينة واحدة من المهمات لجميع الاقطار علي ان تورد جميع المهمات من مصنع واحد لكل مورد

مواصفات مواسير UPVC :

توريد مواسير مصنعة من مادة UPVC طبقاً للأقطار والضغط الموضحة بجدول الكميات علي ان يتم اختبار عينة واحدة من المهمات لجميع الاقطار علي ان تورد جميع المهمات من مصنع واحد لكل مورد مقاومة جيدة للتآكل

• لا تمتص الرطوبة بسهولة

• تتحمل ضغط التشغيل المحدد طبقاً للكود ودرجة الحرارة الإعتيادية

• السطح الداخلي أملس جدا لمنع الترسيب داخل المواسير .

الحسين محمد حسن
أحمد ملاح أحمد

أحمد محمد
أحمد محمد

مواصفات المواسير البولي بروبيلين

يجب ان تكون المواسير الموردة من مصنع معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب علي ان يتم اختبار عينة واحدة من مهمات البولي بروبيلين لجميع الاقطار علي ان تورد جميع المهمات من مصنع واحد لكل مورد

مواصفات المواسير الحديد المجلفن

يجب ان تكون المواسير الموردة من مصنع معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب

السلك لا يقل عن ٦ مم

يجب ان يكون لحام المواسير طوليا وتكون الدورانات منتظمة وغير حادة الزوايا بطرفي الماسورة

مواصفات القطع الخاصة من البولي بروبيلين

يجب ان تكون القطع الخاصة (الاكواع والمشتراكات والجلب والطب والجلب بسن واللاكور بسن إلخ) الموردة من مصنع معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب علي ان يتم اختبار عينة واحدة من مهمات البولي بروبيلين لجميع الاقطار علي ان تورد جميع المهمات من مصنع واحد لكل مورد

مواصفات قطع الزهر

يجب ان يتم توريد قطع الزهر (المشتراكات - الاكواع - الطب - المساليب - وصلات إلخ) من مسبك معتمد لدي الهيئة القومية لمياه الشرب مع تقديم شهادات مطابقة للمواصفات وعلوم الاوزان (شهادة المنشأ أو الجهة المصنعة) طبقاً للمواصفات الفنية والتي يجب ان تتحمل ضغط تشغيل ١٠ جوي .

مواصفات قطع الحديد

يجب ان تكون جميع القطع مثل (الاكواع والمشتراكات والفلنشات والنبيل واللاكور والجلبة والابواش والطبة إلخ) من جهة معتمدة لدى الهيئة القومية لمياه الشرب وجيدة الصنع وخالية من العيوب من النوع المختبر

مواصفات المحابس البولي لحام الاتنين لأكور

يجب ان تكون المحابس البولي لحام الاتنين لأكور الموردة من مصنع معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب علي ان يتم اختبار عينة واحدة من مهمات البولي بروبيلين لجميع الاقطار علي ان تورد جميع المهمات من مصنع واحد لكل مورد خامه الجسم والبليه من النحاس الاصفر العالي الجودة المعالج ضد التآكل والصدأ

• بردات اللواكير من خامه البولي بروبيلين الجديد الصنع

• يتحمل ضغط تشغيل من (١٠ بار - ٢٠ بار) (PN10-PN20) ويتحمل درجة الحرارة العالية

لجنة الفتح

رئيس اللجنة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسمك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام



الحسين قمار حمار

أحمد ملاح أميد

مدير عام



مواصفات برادات الكبس

يجب ان تكون من جهة معتمدة لدى الهيئة القومية لمياه الشرب من الزهر المرن (GGG50) تشتمل من النوع ذات الفلنشة والرأس تحتوى على جوان لمنع تسرب المياه عند التركيب .


مواصفات اكواع الحديد السملس

يجب ان تكون من جهة معتمدة لدى الهيئة القومية لمياه الشرب جدول ٤٠

مواصفات محابس الزهر السكنية

يجب ان تكون المحابس الموردة من مصنع معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب علي ان يتم اختبار عينة واحدة من المهمات لجميع الاقطار علي ان تورده جميع المهمات من مصنع واحد لكل مورد

جسم المحبس من الزهر المرن (GGG50) من النوع السكنية وجب ان تكون السكنية مغلقة بالمطاط او مادة (EPDM)



• ضغط التشغيل من ١٠ بار - ١٦ بار

• من النوع ذات الفلنشات

• الجسم وصندوق الحشو والطارة من الزهر المرن (GGG50)

• العامود من الاستانل ستيل والجشمة من النحاس

مواصفات محابس البلية والحنفية البلية

يجب ان تكون المحابس الموردة من مصنع معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب علي ان يتم اختبار عينة واحدة من المهمات لجميع الاقطار علي ان تورده جميع المهمات من مصنع واحد لكل مورد

جسم الحنفية و المحبس والبلية والعامود من النحاس العالى الجودة المعالج ضد التآكل والصدأ

• ضغط التشغيل من ١٠ بار حتى ٢٠ بار (PN10-PN20)

مواصفات الفلنشات الحديد المقلوطة

يجب ان تكون الفلنشات الموردة من مصنع معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب بحيث يكون السن المقلوط للفلنشة له حافة بحيث يكون عرض سن القلوظ اعرض من سمك الفلنشة بمسافة لا تقل عن ٥ مم

مواصفات الشنيور الكهربى ١٦ مم

• القدرة لا تقل عن ١٢٠٠ وات

• الظرف يعمل حتى ١٦ مم

على يكون المنتج من (اتحاد اوروبى ، يابانى ، امريكى ، تركى)

المواصفات هلتي التكسير

المصنع

- مواصفات ماكينة لحام بولى ءبوصة

- القدرة الكهربائية : ٢٥٠٠ وات
- نطاق الأقطار :تدعم لحام المواسير بقطر ٤ بوصة وما يعادلها (٧٥ مم - ١١٠ مم).
- الترموستات :زر تحكم لضبط الحرارة بدقة بين ٥٠ و ٣٢٠ درجة مئوية، مع ثبات حراري عند اللحام يبلغ تقريباً ٢٧٠ درجة مئوية.

- على يكون المنتج من (محلى ، أجنبية)
مواصفات ماكينة لحام بولوى ٢ بوصة

- الجهد الكهربائي 240 : 220 فولت.

- التردد 50-60 :هرتز.

- القدرة (الوات) : ١٥٠٠ وات (بسخان مزدوج).

- نطاق اللحام: تدعم مقاسات مختلفة تبدأ من ٠,٥ بوصة وتصل إلى ٢ بوصة (١٦-٧٥ مم).

- درجة حرارة التشغيل: تبلغ نحو ٢٦٠ درجة مئوية (بينما يتيح منظم الحرارة (الترموستات) الضبط من ٥٠ حتى ٣٠٠ درجة مئوية).

- المشتملات: تأتي عادةً مع "لقم" (قوالب تسخين) بالمقاسات المطلوبة وحامل تثبيت و مقص وصندوق معدني.

- علی یكون المنتج من (محلی ، اتحاد اوربی ، یابانی ، امریکی ، ترکی)

مواصفات درج السلم الزهر

يجب ان يكون من مسبك معتمد لدى الهيئة القومية لمياه الشرب وعلى ان تكون من النوع الجيد الصنع ولا يقل الوزن عن ٧,٢٥ كجم للدرجة الواحدة

مواصفات البرايز الزهر

يجب ان تكون البرايز من مسبك معتمد لدى الهيئة القومية لمياه الشرب وعلى ان تكون من النوع الجيد الصنع وتشتمل على كويليه وجشمة نحاس وعدد (٢) كاوتش وعدد (٢) مسمار من الصلب المجلفن بالوردتين والصامولة بالطول المناسب على ان يكون الكويليه ٤ بوصة بوزن لا يقل عن ٤ كجم والكويليه ٦ بوصة بوزن لا يقل عن ٥,٣ كجم والكويليه قطر ٨ بوصة بوزن لا يقل عن ٦,٥ كجم والكويليه ١٠ بوصة بوزن لا يقل عن ٨ كجم والكويليه قطر ١٢ بوصة بوزن لا يقل عن ٩,٣ كجم والجشمة من النحاس بحيث قطر ١ بوصة بوزن لا يقل عن ٥٠٠ جرام والجشمة قطر ١,٥ بوصة لا يقل عن ٧٥٠ جرام والجشمة ٢ بوصة لا يقل وزنها عن ٩٥٠ جرام

جدول الكميات لعملية توريد الإحتياجات لزوم توصيل مياه الشرب وتوصيل الصرف الصحي لصالح الغير منافسة محدودة رقم () جلسة يوم الموافق ٢٠٢٦ / /						
رقم البند	بيان الأصناف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة شامل جميع الضرائب و الرسوم و الاستطاعات	الإجمالي	بند المنشأ، المصنع ، الماركة ، المدبل
				جنيه	جنيه	
1	مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ بوصة ٦ بار	م ط	204			
2	مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ بوصة ٦ بار	م ط	300			
3	مواسير بلاستيك UPVC قطر ٤ بوصة ١٠ بار	م ط	600			
4	مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ بوصة ١٠ بار	م ط	300			
5	مواسير بلاستيك UPVC قطر ٨ بوصة ١٠ بار ٢٢٥ مم	م ط	204			
6	مواسير بلاستيك UPVC قطر ١٠ بوصة ١٠ بار	م ط	102			
7	مواسير بولي برويلين قطر ٤ بوصة (PN20)	م ط	200			
8	مواسير بولي برويلين قطر ٣ بوصة (PN20)	م ط	200			
9	مواسير بولي برويلين قطر ٢ بوصة (PN20)	م ط	300			
10	مواسير بولي برويلين قطر ١.٥ بوصة (PN20)	م ط	400			
11	مواسير بولي برويلين قطر ١ بوصة (PN20)	م ط	1000			
12	مواسير بولي برويلين قطر ٣/٤ بوصة (PN20)	م ط	200			
13	مواسير بولي برويلين قطر ١/٢ بوصة (PN20)	م ط	152			
14	مواسير حديد مجلفن سمك ٦ مم قطر ٦ بوصة	م ط	24			
15	مواسير حديد مجلفن سمك ٦ مم قطر ٤ بوصة	م ط	60			
16	مواسير حديد مجلفن سمك ٦ مم قطر ٣ بوصة	م ط	60			
17	بردة زهر كبس ٤ بوصة	عدد	50			
18	بردة زهر كبس ٦ بوصة	عدد	30			
19	بردة زهر كبس ٨ بوصة ٢٠٠ مم	عدد	20			
20	بردة زهر كبس ٨ بوصة ٢٢٥ مم	عدد	20			
21	كوع زهر فلنشات قطر ٤ بوصة ٩٠ درجة	عدد	20			
22	كوع زهر فلنشات قطر ٦ بوصة ٩٠ درجة	عدد	10			
23	كوع زهر فلنشات قطر ٨ بوصة ٩٠ درجة	عدد	10			
24	كوع بولي برويلين لحام ٩٠ قطر ٤ بوصة	عدد	30			
25	كوع بولي برويلين لحام ٩٠ قطر ٣ بوصة	عدد	40			
26	كوع بولي برويلين لحام ٩٠ قطر ٢ بوصة	عدد	200			
27	كوع بولي برويلين ٩٠ لحام قطر ١.٥ بوصة	عدد	200			
28	كوع بولي برويلين لحام ٩٠ قطر ١ بوصة	عدد	300			
29	كوع بولي برويلين لحام ٩٠ قطر ٣/٤ بوصة	عدد	200			
30	كوع بولي برويلين لحام ٩٠ قطر ١/٢ بوصة	عدد	200			
31	كوع حديد سملس بالفلنشات قطر ٦ بوصة	عدد	10			
32	كوع حديد سملس بالفلنشات قطر ٤ بوصة	عدد	15			
33	كوع حديد سملس بالفلنشات قطر ٣ بوصة	عدد	15			
34	كوع حديد سملس قطر ٦ بوصة	عدد	10			
35	كوع حديد سملس قطر ٤ بوصة	عدد	15			
36	كوع حديد سملس قطر ٣ بوصة	عدد	15			
37	كوع حديد مقلوط قطر ٤ بوصة	عدد	10			
38	كوع حديد مقلوط قطر ٣ بوصة	عدد	10			

جدول الكميات

لمعالية توريد الإحتياجات لزوم توصيل مياه الشرب وتوصيل الصرف الصحي لصالح الغير
مناقصة محدودة رقم () جلسة يوم الموافق ٢٠٢٦

رقم البند	بيان الأصناف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة شامل جميع الضرائب و الرسوم و الاستقطاعات	الإجمالي	بلد الإنتاج، المصنع، الماركة ، المدل ،
				جنيه	جنيه	
39	كوع حديد مقلووظ قطر ٢ بوصة	عدد	50			
40	كوع حديد مقلووظ قطر ١.٥ بوصة	عدد	50			
41	كوع حديد مقلووظ قطر ١ بوصة	عدد	50			
42	كوع حديد مقلووظ قطر ٣/٤ بوصة	عدد	20			
43	كوع حديد مقلووظ قطر ١/٢ بوصة	عدد	20			
44	مشارك زهر فلنشات ٨ بوصة	عدد	5			
45	"مشارك زهر فلنشات ٦/٨	عدد	5			
46	"مشارك زهر فلنشات ٤/٨	عدد	5			
47	"مشارك زهر فلنشات ٣/٨	عدد	5			
48	مشارك زهر فلنشات ٦ بوصة	عدد	6			
49	"مشارك زهر فلنشات ٤/٦	عدد	6			
50	"مشارك زهر فلنشات ٣/٦	عدد	6			
51	مشارك زهر فلنشات ٤ بوصة	عدد	10			
52	"مشارك زهر فلنشات ٣/٤	عدد	10			
53	مشارك بولي برويلين لحام قطر ٤ بوصة	عدد	5			
54	مشارك بولي برويلين لحام قطر ٣ بوصة	عدد	5			
55	مشارك بولي برويلين لحام قطر ٢ بوصة	عدد	5			
56	مشارك بولي برويلين لحام قطر ١.٥ بوصة	عدد	5			
57	مشارك بولي برويلين لحام قطر ١ بوصة	عدد	5			
58	"مشارك بولي برويلين لحام قطر ٣/٤	عدد	5			
59	"مشارك بولي برويلين لحام قطر ٢/٤	عدد	5			
60	"مشارك بولي برويلين لحام قطر ٢/٣	عدد	5			
61	"مشارك بولي برويلين لحام قطر ١.٥/٣	عدد	5			
62	مشارك حديد مقلووظ قطر ٤ بوصة	عدد	5			
63	مشارك حديد مقلووظ قطر ٣ بوصة	عدد	5			
64	مشارك حديد مقلووظ قطر ٢ بوصة	عدد	10			
65	مشارك حديد مقلووظ قطر ١.٥ بوصة	عدد	10			
66	مشارك حديد مقلووظ قطر ١ بوصة	عدد	15			
67	مشارك حديد مقلووظ قطر ٣/٤ بوصة	عدد	15			
68	مشارك حديد مقلووظ قطر ١/٢ بوصة	عدد	15			
69	"مشارك حديد مقلووظ قطر ٢/٣	عدد	3			
70	"مشارك حديد مقلووظ قطر ١.٥/٢	عدد	5			
71	"مشارك حديد مقلووظ قطر ١/١.٥	عدد	5			
72	"مشارك حديد مقلووظ قطر ٣/٤	عدد	3			
73	"مسلوية زهر فلنشات ٦/٨	عدد	5			
74	"مسلوية زهر فلنشات ٤/٨	عدد	5			

جدول الكميات

لعملية توريد الإحتياجات لزوم توصيل مياه الشرب وتوصيل الصرف الصحي لصالح الغير

الموافق / / ٢٠٢٢

(جلسة يوم

مناقصة محدودة رقم)

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة شامل جميع الضرائب و الرسوم و الاستقطاعات	الإجمالي	بلد المنشأ المصنع ، الماركة ، المدبل
				جنيه	جنيه	
75	"مسلوبة زهر فلنشات ٣/٨	عدد	5			
76	"مسلوبة زهر فلنشات ٤/٦	عدد	10			
77	"مسلوبة زهر فلنشات ٣/٦	عدد	5			
78	"مسلوبة زهر فلنشات ٣/٤	عدد	20			
79	محبس زهر مكينة قطر ٨ بوصة	عدد	3			
80	محبس زهر مكينة قطر ٦ بوصة	عدد	5			
81	محبس زهر مكينة قطر ٤ بوصة	عدد	10			
82	محبس زهر مكينة قطر ٣ بوصة	عدد	10			
83	محبس بلية ايطالي قطر ٤ بوصة	عدد	15			
84	محبس بلية ايطالي قطر ٣ بوصة	عدد	20			
85	محبس بلية ايطالي قطر ٢ بوصة	عدد	50			
86	محبس بلية ايطالي قطر ١.٥ بوصة	عدد	50			
87	محبس بلية ايطالي قطر ١ بوصة	عدد	100			
88	محبس بلية ايطالي قطر ٣/٤ بوصة	عدد	50			
89	محبس بلية ايطالي قطر ١/٢ بوصة	عدد	50			
90	محبس بولي لحام لأكور قطر ٤ بوصة	عدد	20			
91	محبس بولي لحام لأكور قطر ٣ بوصة	عدد	30			
92	محبس بولي لحام لأكور قطر ٢ بوصة	عدد	60			
93	محبس بولي لحام لأكور قطر ١.٥ بوصة	عدد	70			
94	محبس بولي لحام لأكور قطر ١ بوصة	عدد	100			
95	محبس بولي لحام لأكور قطر ٣/٤ بوصة	عدد	100			
96	محبس بولي لحام لأكور قطر ١/٢ بوصة	عدد	50			
97	محبس عدم رجوع قطر ٣ بوصة	عدد	5			
98	محبس عدم رجوع قطر ٢ بوصة	عدد	15			
99	محبس عدم رجوع قطر ١.٥ بوصة	عدد	50			
100	محبس عدم رجوع قطر ١ بوصة	عدد	25			
101	محبس عدم رجوع قطر ٣/٤ بوصة	عدد	100			
102	محبس عدم رجوع قطر ٤ بوصة	عدد	2			
103	وصلة حائط زهر طول ١ متر قطر ٨ بوصة	عدد	10			
104	وصلة حائط زهر طول ١ متر قطر ٦ بوصة	عدد	20			
105	وصلة حائط زهر طول ١ متر قطر ٤ بوصة	عدد	30			
106	وصلة فك وتركيب زهر مرن قطر ٨ بوصة	عدد	5			
107	وصلة فك وتركيب زهر مرن قطر ٦ بوصة	عدد	10			
108	وصلة فك وتركيب زهر مرن قطر ٤ بوصة	عدد	15			
109	طبة زهر قطر ٨ بوصة	عدد	5			
110	طبة زهر قطر ٦ بوصة	عدد	5			

جدول الكميات

لعملية توريد الإحتياجات لزوم توصيل مياه الشرب وتوصيل الصرف الصحي لمواقع القرى

الموافق ٢٠٢٦ / ١ / ٢٠٢٦

(جلسة يوم

مناقصة محدودة رقم)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة شامل جميع الضرائب و الرسوم و الاستقطاعات	الإجمالي	بلد المنشأ، المصنع ، الماركة ، المدبل
				جنيه	جنيه	
111	مطبة زهر قطر ٤ بوصة	عدد	10			
112	"بريزة زهر كاملة بالمشتلات قطر ٢/١٠	عدد	10			
113	"بريزة زهر كاملة بالمشتلات قطر ١.٥/١٠	عدد	10			
114	"بريزة زهر كاملة بالمشتلات قطر ١/١٠	عدد	20			
115	"بريزة زهر كاملة بالمشتلات قطر ٢/٦	عدد	20			
116	"بريزة زهر كاملة بالمشتلات قطر ١.٥/٦	عدد	20			
117	"بريزة زهر كاملة بالمشتلات قطر ١/٦	عدد	20			
118	"بريزة زهر كاملة بالمشتلات قطر ٢/٨	عدد	20			
119	"بريزة زهر كاملة بالمشتلات قطر ١.٥/٨	عدد	20			
120	"بريزة زهر كاملة بالمشتلات قطر ١/٨	عدد	20			
121	"بريزة زهر كاملة بالمشتلات قطر ٢/٤	عدد	20			
122	"بريزة زهر كاملة بالمشتلات قطر ١.٥/٤	عدد	20			
123	"بريزة زهر كاملة بالمشتلات قطر ١/٤	عدد	20			
124	"بريزة زهر كاملة بالمشتلات قطر ٢/١٢	عدد	2			
125	"بريزة زهر كاملة بالمشتلات قطر ١.٥/١٢	عدد	2			
126	"بريزة زهر كاملة بالمشتلات قطر ١/١٢	عدد	2			
127	جوان مبسط متيل قطر ١٠ بوصة	عدد	30			
128	جوان مبسط متيل قطر ٨ بوصة	عدد	50			
129	جوان مبسط متيل قطر ٦ بوصة	عدد	100			
130	جوان مبسط متيل قطر ٤ بوصة	عدد	200			
131	جوان مبسط متيل قطر ٣ بوصة	عدد	200			
132	جوان مبسط متيل قطر ٢ بوصة	عدد	200			
133	فلنشة حديد سن داخلي قطر ٤ بوصة	عدد	20			
134	فلنشة حديد سن داخلي قطر ٣ بوصة	عدد	50			
135	فلنشة حديد سن داخلي قطر ٢ بوصة	عدد	50			
136	"فلنشة حديد سن داخلي قطر ٣/٤	عدد	50			
137	"فلنشة حديد سن داخلي قطر ٢/٣	عدد	20			
138	"فلنشة حديد سن داخلي قطر ٢/٤	عدد	20			
139	"فلنشة حديد سن داخلي قطر ١.٥/٤	عدد	20			
140	"فلنشة حديد سن داخلي قطر ١.٥/٣	عدد	20			
141	فلنشة حديد ثابتة سمك ٢٠م قطر ٦ بوصة	عدد	20			
142	فلنشة حديد ثابتة سمك ٢٠م قطر ٤ بوصة	عدد	30			
143	فلنشة حديد ثابتة سمك ٢٠م قطر ٣ بوصة	عدد	30			
144	فلنشة حديد متحركة سمك ٢٠م بالوردة قطر ٦ بوصة	عدد	20			
145	فلنشة حديد متحركة سمك ٢٠م بالوردة قطر ٤ بوصة	عدد	20			
146	فلنشة حديد متحركة سمك ٢٠م بالوردة قطر ٣ بوصة	عدد	20			

جدول الكميات
لعنلية توريد الإحتياجات لزوم توصيل مياه الشرب وتوصيل الصرف الصحي لصالح الغير
مناقصة محدودة رقم ()
جلسة يوم الموافق ٢٠٢٦ / /

رقم البنود	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة شامل جميع الضرائب و الرسوم و الاستقطاعات	الإجمالي	بلد المنشأ، المصنع، الماركة، الممثل،
				جنيه	جنيه	
147	نيل حديد قطر ١/٢ بوصة	عدد	100			
148	نيل حديد قطر ٣/٤ بوصة	عدد	100			
149	نيل حديد قطر ١ بوصة	عدد	200			
150	نيل حديد قطر ١.٥ بوصة	عدد	200			
151	نيل حديد قطر ٢ بوصة	عدد	200			
152	نيل حديد قطر ٣ بوصة	عدد	30			
153	نيل حديد قطر ٤ بوصة	عدد	30			
154	لاكور حديد قطر ١/٢ بوصة	عدد	30			
155	لاكور حديد قطر ٣/٤ بوصة	عدد	50			
156	لاكور حديد قطر ١ بوصة	عدد	100			
157	لاكور حديد قطر ١.٥ بوصة	عدد	50			
158	لاكور حديد قطر ٢ بوصة	عدد	50			
159	لاكور حديد قطر ٣ بوصة	عدد	10			
160	لاكور حديد قطر ٤ بوصة	عدد	10			
161	لاكور بولي من خارجي قطر ٢ بوصة	عدد	20			
162	لاكور بولي من خارجي قطر ١.٥ بوصة	عدد	20			
163	لاكور بولي من خارجي قطر ١ بوصة	عدد	20			
164	لاكور بولي من داخلي قطر ٢ بوصة	عدد	20			
165	لاكور بولي من داخلي قطر ١.٥ بوصة	عدد	20			
166	لاكور بولي من داخلي قطر ١ بوصة	عدد	20			
167	جلبه بولي برويلين لحام قطر ٤ بوصة	عدد	50			
168	جلبه بولي برويلين لحام قطر ٣ بوصة	عدد	50			
169	جلبه بولي برويلين لحام قطر ٢ بوصة	عدد	75			
170	جلبه بولي برويلين لحام قطر ١.٥ بوصة	عدد	75			
171	جلبه بولي برويلين لحام قطر ١ بوصة	عدد	300			
172	جلبه بولي برويلين لحام قطر ٣/٤ بوصة	عدد	100			
173	جلبه بولي برويلين لحام قطر ١/٢ بوصة	عدد	50			
174	"جلبه بولي برويلين مسلوقة قطر ٣/٤"	عدد	10			
175	"جلبه بولي برويلين مسلوقة قطر ٢/٣"	عدد	10			
176	"جلبه بولي برويلين مسلوقة قطر ١.٥/٣"	عدد	10			
177	"جلبه بولي برويلين مسلوقة قطر ١.٥/٢"	عدد	10			
178	"جلبه بولي برويلين مسلوقة قطر ١/٢"	عدد	10			
179	"جلبه بولي برويلين مسلوقة قطر ٣/٤×١"	عدد	20			
180	"جلبه بولي برويلين مسلوقة قطر ١/١.٥"	عدد	20			
181	جلبه حديد مقلوقة قطر ٤ بوصة	عدد	20			
182	جلبه حديد مقلوقة قطر ٣ بوصة	عدد	20			

جدول الكميات
لعملية توريد الإحتياجات لزوم توصيل مياه الشرب وتوصيل الصرف الصحي للمنتاح الغير
مناقصة محدودة رقم () جلسة يوم الموافق ٢٠٢١ / ١ / ٢٠٢١

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة شامل جميع الضرائب و الرسوم و الإحتفاظات	الإجمالي	بند المنشأ، المصنع ، الماركة ، الممثل ،
				جنيه	جنيه	
183	جلبه حديد مقروط قطر ٢ بوصة	عدد	30			
184	جلبه حديد مقروط قطر ١.٥ بوصة	عدد	40			
185	جلبه حديد مقروط قطر ١ بوصة	عدد	40			
186	جلبه حديد مقروط قطر ٣/٤ بوصة	عدد	20			
187	جلبه حديد مقروط قطر ١/٢ بوصة	عدد	20			
188	"جلبه حديد مسلوقة مقروط قطر ٣×٤"	عدد	5			
189	"جلبه حديد مسلوقة مقروط قطر ٢×٤"	عدد	5			
190	"جلبه حديد مسلوقة مقروط قطر ٢×٣"	عدد	5			
191	"جلبه حديد مسلوقة مقروط قطر ١.٥×٢"	عدد	20			
192	"جلبه حديد مسلوقة مقروط قطر ١×١.٥"	عدد	20			
193	"جلبه حديد مسلوقة مقروط قطر ٣/٤×١"	عدد	10			
194	"جلبه حديد مسلوقة مقروط قطر ١×٢"	عدد	20			
195	"جلبه حديد مسلوقة مقروط قطر ١/٢×١.٥"	عدد	10			
196	"جلبه حديد مسلوقة مقروط قطر ٣/٤×١.٥"	عدد	10			
197	"جلبه حديد مسلوقة مقروط قطر ٢.٥×٣"	عدد	20			
198	"جلبه مسلوقة بولى برويلين لحام قطر ٢×٤"	عدد	5			
199	"جلبه مسلوقة بولى برويلين لحام قطر ٣×٤"	عدد	5			
200	"جلبه مسلوقة بولى برويلين لحام قطر ١.٥×٤"	عدد	5			
201	"جلبه مسلوقة بولى برويلين لحام قطر ٢×٣"	عدد	5			
202	"جلبه مسلوقة بولى برويلين لحام قطر ١.٥×٣"	عدد	5			
203	"جلبه مسلوقة بولى برويلين لحام قطر ١.٥×٢"	عدد	15			
204	"جلبه مسلوقة بولى برويلين لحام قطر ١×٢"	عدد	20			
205	"جلبه مسلوقة بولى برويلين لحام قطر ٣/٤×١"	عدد	20			
206	"بوش حديد قطر ٣×٤"	عدد	30			
207	"بوش حديد قطر ٢×٤"	عدد	10			
208	"بوش حديد قطر ١.٥×٤"	عدد	10			
209	"بوش حديد قطر ١×٤"	عدد	5			
210	"بوش حديد قطر ٢×٣"	عدد	10			
211	"بوش حديد قطر ١.٥×٢"	عدد	50			
212	"بوش حديد قطر ١×٢"	عدد	30			
213	"بوش حديد قطر ٣/٤×٢"	عدد	20			
214	"بوش حديد قطر ٣/٤×١"	عدد	20			
215	"بوش حديد قطر ١×١.٥"	عدد	20			
216	"بوش حديد قطر ٣/٤×١.٥"	عدد	20			
217	"بوش حديد قطر ١.٥×٣"	عدد	20			
218	"بوش حديد قطر ١×٣"	عدد	20			

جدول الكميات
لعملية توريد الإحتياجات لزوم توصيل مياه الشرب وتوصيل الصرف الصحي لصالح القرى
مناقصة محدودة رقم () جلسة يوم الموافق ٢٠٢٦ / /

رقم الطلب	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة شامل جميع الضرائب و الرسوم و الاستطاعات	الإجمالي	بند المنشأ، المصنع ، الماركة ، المعدل ،
				جنيه	جنيه	
219	"بوش حديد قطر ٤/٣ × ١/٢"	عدد	30			
220	جلبه بولى برويلين بسن خارجى قطر ٤ بوصة	عدد	20			
221	جلبه بولى برويلين بسن خارجى قطر ٣ بوصة	عدد	20			
222	جلبه بولى برويلين بسن خارجى قطر ٢ بوصة	عدد	50			
223	جلبه بولى برويلين بسن خارجى قطر ١,٥ بوصة	عدد	70			
224	جلبه بولى برويلين بسن خارجى قطر ١ بوصة	عدد	100			
225	جلبه بولى برويلين بسن خارجى قطر ٣/٤ بوصة	عدد	100			
226	جلبه بولى برويلين بسن خارجى قطر ١/٢ بوصة	عدد	50			
227	"جلبه بولى برويلين بسن خارجى قطر ١,٥/٢"	عدد	20			
228	"جلبه بولى برويلين بسن خارجى قطر ٣/٤ × ١"	عدد	100			
229	جلبه بولى برويلين بسن داخلى قطر ٤ بوصة	عدد	20			
230	جلبه بولى برويلين بسن داخلى قطر ٣ بوصة	عدد	20			
231	جلبه بولى برويلين بسن داخلى قطر ٢ بوصة	عدد	50			
232	جلبه بولى برويلين بسن داخلى قطر ١,٥ بوصة	عدد	70			
233	جلبه بولى برويلين بسن داخلى قطر ١ بوصة	عدد	100			
234	جلبه بولى برويلين بسن داخلى قطر ٣/٤ بوصة	عدد	100			
235	جلبه بولى برويلين بسن داخلى قطر ١/٢ بوصة	عدد	50			
236	"جلبه بولى برويلين بسن داخلى قطر ٣/٤ × ١"	عدد	100			
237	"جلبه بولى برويلين بسن داخلى قطر ١,٥/٢"	عدد	20			
238	جابولت مرحلة قطر ٤ بوصة كامل بالمشتلات	عدد	20			
239	جابولت مرحلتين قطر ٤ بوصة كامل بالمشتلات	عدد	20			
240	جابولت مرحلة قطر ٦ بوصة كامل بالمشتلات	عدد	20			
241	جابولت مرحلتين قطر ٦ بوصة كامل بالمشتلات	عدد	20			
242	جابولت مرحلة قطر ٨ بوصة ٢٢٥م كامل بالمشتلات	عدد	10			
243	جابولت مرحلتين قطر ٨ بوصة ٢٢٥م كامل بالمشتلات	عدد	10			
244	جابولت مرحلة قطر ١٠ بوصة كامل بالمشتلات	عدد	5			
245	جابولت مرحلتين قطر ١٠ بوصة كامل بالمشتلات	عدد	5			
246	طبة حديد ٢ بوصة	عدد	10			
247	طبة حديد ١,٥ بوصة	عدد	10			
248	طبة حديد ١ بوصة	عدد	10			
249	طبة حديد ٣/٤ بوصة	عدد	10			
250	طبة حديد ١/٢ بوصة	عدد	10			
251	طبة بولى ٢ بوصة	عدد	10			
252	طبة بولى ١,٥ بوصة	عدد	10			
253	طبة بولى ١ بوصة	عدد	10			
254	طبة بولى ٣/٤ بوصة	عدد	10			

جدول الكميات لعملية توريد الإحتياجات لزوم توصيل مياه الشرب وتوصيل الصرف الصحي لصالح الغير مناقصة محدودة رقم () جلسة يوم الموافق / / ٢٠٢٦						
رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة شامل جميع الضرائب و الرسوم و الاستقطاعات	الإجمالي	بند المنشأ، المصنع ، المتركه ، المدبل
				جنيه	جنيه	
255	طبة بولى ١/٢ بوصة	عدد	10			
256	قفيز ٢ بوصة لزوم تثبيت المواسير البولى على الحائط	عدد	20			
257	قفيز ١.٥ بوصة لزوم تثبيت المواسير البولى على الحائط	عدد	20			
258	قفيز ٤ بوصة لزوم تثبيت المواسير البولى على الحائط	عدد	10			
259	قفيز ٣ بوصة لزوم تثبيت المواسير البولى على الحائط	عدد	10			
260	حنفية بلاية ابوصة	عدد	5			
261	حنفية ٣/٤ بوصة	عدد	10			
262	حنفية ١/٢ بوصة	عدد	10			
263	غطاء GRP مربع ٦٠سم x ٦٠سم بالشنبر حمولة ١٥ طن	عدد	20			
264	غطاء GRP دائرى ٦٠ سم بالشنبر حمولة ٤٠ طن	عدد	20			
265	غطاء GRP دائرى ٧٦ سم بالشنبر حمولة ٤٠ طن	عدد	20			
266	بكرا تفلون كبيرة من النوع الجيد	عدد	150			
267	باكوسك لحام ٣مم	عدد	5			
268	باكوسك لحام ٤مم	عدد	5			
269	درج سلم زهر	عدد	50			
270	مسمار ١٩مم طول ٧مم كامل بالصامولة والورد	عدد	1000			
271	مسمار ٢٢مم طول ٩مم كامل بالصامولة والورد	عدد	500			
272	مسمار ١٩مم طول ١٠مم كامل بالصامولة والورد	عدد	500			
273	جرذل عزل بيتومين سمعة ١٠ كجم	عدد	20			
274	كتان لزوم الرباط	كجم	10			
275	ماكينة لحام ٤ بوصة	عدد	1			
276	ماكينة لحام مواسير بولى ٢ بوصة	عدد	2			
277	هلتى تكسير كبير	عدد	1			
278	مفتاح انجليزى ٣٦ بوصة	عدد	2			
279	شنبور ١٦مم	عدد	1			
الإجمالي						

رئيس اللجنة
ياسر محمد عبد الله

لجنة وضع المواصفات :
اللجنة :

الحسين محمد طاهر
أحمد صلاح
أحمد
مطفى مصطفى

يعتمد
التوقيع ()
لواء مهندس / أحمد سعيد عرفه
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

